

Отметка о размещении сведений о профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный ПМ 59230041000105615339

Дата «03» 04 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

АКТ

профилактического визита № 679

г. Соликамск, ул. Кирова, 1
(место составления акта)

12. 04. 2023 г., 16 час. 30 мин.
(дата и время составления акта)

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа № 4 (МБОУ ООШ №4), юридический адрес: 618592, Пермский край, Красновишерский район, г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, д. 1, ОГРН: 1025902265993, ИНН: 5941001855 (Основное общее и среднее (полное) общее образование)

Категория риска **чрезвычайно высокий риск**

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

по адресу: 618592, Пермский край, Красновишерский район, г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, д. 1

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

С 09 – 00 «10» апреля 2023г.

по 17 – 00 «12» апреля 2023г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: нет

с «__» _____ Г.

по «__» _____ Г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования нет

с «__» _____ Г.

по «__» _____ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Попова Надежда Викторовна – главный специалист - эксперт Северного территориального отдела (указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Якушева Е.С. - врач по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

- Левченко Н.В. – помощник врача по общей гигиене Северного филиала ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» уникальный номер аттестата аккредитации в реестре RA. RU. 21HE30 от 16.05.2018 года.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: заместитель директора школы - Судницина Татьяна Андреевна (приказ № 78 от 27.03.2023)

(ФИО, должность)

8. Вид деятельности контролируемого лица:
(Основное общее и среднее (полное) общее образование)

Число работающих **27**. Количество мест обучения/ воспитания **308**.

Категория риска объекта контроля: ЧВР риск.

9. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	да
Иная информация (указать)	да
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

10. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

1) осмотр

- 2) истребование документов
 3) инструментальные исследования
 4) Экспертиза

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки: с «10» 04 2023г. по «12» 04 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

11. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

- перечень должностных лиц, уполномоченных руководителем юридического лица присутствовать при проведении профилактического визита, а также подписывать документы, составленные должностными лицами Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю при проведении профилактического визита; а также представлять документы, подтверждающие их полномочия (приказы, доверенности и др.);
 - информацию о закреплении классов с указанием количества обучающихся и площади учебных помещений, сменность, заверенные руководителем образовательного учреждения;
 - расписание учебных занятий (обязательных и факультативных занятий, внеурочной деятельности) по классам с анализом учебной нагрузки и ее распределения в течение учебного дня и дней недели (по бальной системе), расписание звонков, заверенные руководителем образовательного учреждения;
 - список сотрудников учреждения, с информацией о прохождении медицинских осмотров, обследований, флюорографического обследования, профессионального гигиенического обучения, профилактических прививок, заверенные руководителем образовательного учреждения;
 - договор на организацию питания (при организации питания детей в учреждении по договору со сторонней организацией);
 - документы по осуществлению питьевого режима обучающихся;
 - акт проверки технического состояния холодильного и торгово – технологического оборудования на пищеблоке;
 - график приема пищи обучающихся по классам, утвержденное примерное меню;
 - акты выполненных работ по проведению профилактической дератизации и дезинсекции;
 - акты обследования вентиляционных систем с оценкой эффективности их работы, технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов; акт проверки системы отопления;
 - документы, подтверждающие организацию и проведение производственного, лабораторного контроля в бассейне (при наличии в учреждении бассейна).
 - копию договора на оказание услуг по комплексной уборке помещений и территории (если оказывают услуги)
- (указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

12. При проведении профилактического визита было установлено:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Основная общеобразовательная школа № 4.

У учреждения имеется действующее санитарно – эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность 59.04.01.000.М.000104.05.09 от 20.05.2009 года.

Территория школы оборудована наружным электрическим освещением, по периметру ограждена забором, что соответствует требованиям п.2.2.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

На территории оборудованы хозяйственная и физкультурно-спортивные зоны. Оценить состояние покрытия спортивной площадки не представляется возможным в виду проведения

обследования в зимнее время.

Образующиеся отходы временно собираются в контейнеры расположенные на территории школы. Контейнеры имеют закрывающиеся крышки.

Вывоз отходов осуществляется по договору, акты предоставлены.

Дератизация и дезинсекция осуществляется по договору, акты предоставлены.

Здание школы двухэтажное, в составе имеется спортивный зал, столовая.

Учреждение школы оборудовано центральным отоплением, системами холодного и горячего водоснабжения (п.2.6.СП 2.4.3648-20), имеется вентиляционная система. Батареи системы отопления укрыты защитной арматурой (п.2.7.5.СП 2.4.3648-20)

В помещениях учебных классов имеются бытовые термометры (п.2.7.3.СП 2.4.3648-20)

В учреждении конструкция окон обеспечивает возможность проветривания в любое время года (п.2.7.2.СП 2.4.3648-20)

Уборка помещений и прилегающей территории осуществляется по договору оказания услуг от 15.02.2023 года с ИП Боковой Е.И., срок оказания услуг с 01.01.2023 по 30.06.2023 год.

Имеются графики уборок, графики проветривания кабинетов, инструкции разведения дезрастворов.

Санитарно – техническое оборудование и содержание осмотренных туалетов, расположенных на 1 этаже соответствует санитарно – эпидемиологическим требованиям (п.2.4.11.СП 2.4.3648-20)

Выборочно осмотрены следующие помещения:

- кабинеты спортивный зал, столовая, каб №№ 3 (физики), № 6 (английский), № 7 (история), № 11,12 (начальная школа) и пр.

При проведении осмотра 10.04.2023 года с 10-00 до 12- 00 установлено: в спортивном зале все маты, используемые для занятий, имеют значительные дефекты, что не позволяет проводить качественную ежедневную обработку с использованием мыльно-содового раствора и является нарушением 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

В обследованных помещениях (вышеуказанные) источники искусственного освещения люминесцентные лампы содержатся в исправном состоянии (п.2.8.9.СП 2.4.3648-20).

Согласно предоставленной информации, подписанной И.о. директора Судницыной Т.А. о закреплении классов с учетом площадей классных помещений в учебных кабинетах №

класс	№ кабинета	Площадь	Количество обучающихся	На 1 учащегося
8	1	48,3	21	2,3
9Б	2	48,6	22	2,2
9А	3	57,7	23	2,5
7Б	5	48,8	10	4,8
5А	6	48,2	24	2,0
6Б	7	51,2	10	5,1
6А	8	48,8	25	1,9
5Б и 5 А	9	47,6	18	2,6
7А	10	49,1	24	2,04
1А	11	48,5	30	1,61

4Б	12	48,5	11	4,4
3 и 1 Б	13	48	19+7	2,52
2 и 4А	14	47,8	24+28	1,7
9В	15	50,5	13	3,8

В вышеуказанной таблице видно, что площадь помещения на 1 учащегося составляет менее 2,5 м квадратных в помещениях кабинетов №№ 1,2,6,8,10,11,14), что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11,28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»

В ходе профилактического визита в присутствии и.о. директора МБОУ ООШ № 4 Судиницыной Т.А. 10.04.2023г. с 10:00 до 10:30 час в 1 А классе МБОУ ООШ № 4 по адресу: Пермский край, г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, 1 проведены измерения функциональных размеров школьной мебели (высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку; высота над полом переднего края сиденья стула)- 15- двухместных столов, 29- стульев. Согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 299- СФ от 11.04.2023 года

В результате проведенных измерений установлено:

№ п/п	Вид мебели (столы, стулья и др.)	Высота стола, стула (мм)		Маркировка		По СанПиН 1.2.3685-21		Количество мебели	Количество детей по списку
		Фактически	норма по СанПиН 1.2.3685-21	наличие	Цвет по СанПиН 1.2.3685-21	Номер мебели	Группа роста (мм)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 А класс -30 человек									
2	Столы 2-х местные	530	520	Имеется,	фиолетовый	2	1150	5	20
		520						1	
		510						2	
		525						2	
3	Стулья	300	300	Имеется,	фиолетовый	2	-130	9	10
		305						2	
		325						1	
		306						1	
		301						1	
		340						1	
		310						4	
4	Стол 2-х местный	580	580	Имеется,	желтый	3	1300-	1	10
		600						1	
		581						1	
		591						1	
		590						1	

5	стулья	340	340					6	
		345						4	

Проведена гигиеническая оценка школьной мебели на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в 1 А классе МБОУ ООШ № 4 по адресу: Пермский край, г. Красновишерск, ул.Коммунистическая,1:

-высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку, 9 двухместных столов из 10 (с цветовой маркировкой – фиолетовый, для детей с группой роста 1150-1300 мм) при требовании 520 мм составила 530мм (5 столов),510 мм(2 стола), 525 мм (2 стола), 4 двухместных столов из 5 (с цветовой маркировкой – желтый для детей с группой роста 1300-1450 мм) при требовании 580 мм составила 581 мм, 590 мм, 591 мм и 600 мм (по 1 столу), что не соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку двухместных столов с цветовой маркировкой - фиолетовый, для детей с группой роста 1150-1300 мм (1 стол) и с цветовой маркировкой – желтый для детей с группой роста 1300 -1450 мм (1 стол)соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

- высота над полом переднего края сидения стула:10 стульев с цветовой маркировкой – фиолетовый, для детей с группой роста 1150-1300 ммпри требовании 300 мм составляет 305 мм (2 стула), 310 мм (4 стула), 301 мм, 306 мм, 325 мм, 340 мм (по 1 стулу) и 4 стула с цветовой маркировкой желтый, для детей с группой роста с 1300 - 1450 мм при требовании 340 мм составляет 345 мм, что не соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- высота над полом переднего края сидения стула: 9 стульев с цветовой маркировкой – фиолетовый, для детей с группой роста 1150-1300 мм и 6 стульев с цветовой маркировкой –желтый, для детей с группой роста 1300-1450 мм соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания":

В 1 А классе МБОУ ООШ № 4 по адресу: Пермский край, г. Красновишерск, ул.Коммунистическая,1 согласно списочному составу от 10.04.2023г., утвержденному.о. директора МБОУ ООШ № 4 Судницыной Т.А.:

- 18 детей с группой роста с 1150-1300 мм. 8 школьников с группой роста 1300-1450 мм. не обеспечены ученическими столами, 10 детей с группой роста 1150-1300 мм и 4 детей с группой роста 1300-1450 мм не обеспечены стульями с учётом антропометрических показателей, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- 2 ребенка с группой роста с 1150 до 1300 мм и 2 детей с группой роста 1300 -1450 мм обеспечены ученическими столами с учётом антропометрических показателей, 9 школьников с группой роста с 1150 до 1300 мм и 6 учеников с группой роста 1300-1450 мм обеспечены стульями с учетом антропометрических данных, что соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- 1 ребенок с группой роста с 1150 до 1300 мм не обеспечен стулом (отсутствует стул необходимого размера) с учетом антропометрических данных, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

Маркировка детской дошкольной мебели выполнена в цветовом исполнении, что соответствует требованиям табл. 6.2 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 296- СФ от 11.04.2023 года

В результате установлено:

Согласно представленным расписаниям уроков учебный процесс в МБОУ ООШ № 4 организован в две смены; начало занятий в 08.00 час, занятия второй смены заканчиваются в 19.00 час, проведение нулевых уроков и обучение в три смены не предусмотрено, что соответствует п. 3.4.15. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20), раздела УІ таблице 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее СанПиН 1.2.3685-21).

Согласно представленному расписанию занятий, обучение 1 классов осуществляется по 5-дневной учебной неделе, в первую смену, что соответствует п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20. Обучение учащихся со 2-9 классы осуществляется по 5-дневной учебной неделе.

Согласно представленным расписаниям уроков:

1. Расписание уроков для учащихся с 1 по 9 классы составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами, а именно:

- дневная учебная нагрузка не превышает максимально допустимую дневную суммарную образовательную нагрузку в часах, что соответствует требованиям п.2.10.3 СП 2.4.3648-20 и раздела УІ таблице 6.6. СанПиН 1.2.3685-21;

- недельная учебная нагрузка не превышает максимально допустимую недельную нагрузку в часах, что соответствует требованиям п.2.10.3 СП 2.4.3648-20 и раздела УІ таблице 6.6. СанПиН 1.2.3685-21.

Согласно представленному расписанию:

- для предупреждения переутомления в течение недели предусмотрен облегченный учебный день (среда или четверг), что соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

- в 1-4 классах сдвоенные уроки не проводятся, что соответствует разделу УІ таблице 6.6. СанПиН 1.2.3685-21,

- для учащихся 1 класса в середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут, что соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному расписанию звонков:

- продолжительность уроков для всех классов составляет 40 минут, что соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20,

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, для больших перемен – 20 минут, что соответствует требованиям п.3.4.16 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленным расписаниям уроков на 2022-2023 учебный год, внеурочная деятельность включена в расписание основных уроков, при этом продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 30 мин и более, что соответствует требованиям п. 3.4.16. СП 2.4.3648-20.

На основании вышеизложенного, при проведении санитарно – эпидемиологической экспертизы установлено: расписания учебных занятий (обязательных и внеурочных занятий) по классам МБОУ ООШ № 4 по адресу: 618592, Пермский край, г. Красновишерск, ул. Коммунистическая, д. 1 соответствует требованиям п. 2.10.3., п. 3.4.15., п.3.4.16 п. 2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», разделу VI таблице 6.6. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В учреждении имеются документы по результатам ПМО сотрудников за 2023 год от 18.03.2023. Профилактические прививки проведены согласно возрасту, в т.ч. корь.

Вакцинация корь, дифтерия: работает 27 человек. Медицинский отвод 1 работник. По 26 работника информация представлена согласно возрасту и нац. календарю.

У всех кому необходимо: Гигиеническое обучение имеется. Периодичность соблюдена. (п.1.5 СП 2.4.3648-20)

Обучающиеся обеспечены горячим питанием, посредством договора с ИП Гараева Л.Г. № 0156600020222000201 от 30.01.2023 , в том числе действует и в период летней компании.

ИП Гараева Л.Г.: ИНН 594100316990

Питьевой режим: имеется фонтанчик АКВАЛОДЖИК ТУ 4859-002-93624868, производственного изготовления. Паспорт инструкция представлена.

Питьевой режим для ЛДП планируется бутилированной водой по договору поставки (п.2.6.6.СП 2.4.3648-20)

Предоставлен график питания. Десятидневное меню.

Медицинское обслуживание детей осуществляется по договору с ГБУЗ ПК «Красновишерская ЦРБ».

Организация профилактических и противоэпидемических мероприятий:

В учреждение не допускаются лица (в том числе работники, обучающиеся) с признаками инфекционных заболеваний, (п.2.9.3.СП 2.4.3648-20)

В учреждении имеются рециркуляторы, (п.3.1.2.2.СП 2.4.3648-20)

Условия для мытья рук воспитанников созданы (п.2.9.7.СП 2.4.3648-20)

Нарушения требований в рамках проведения профилактического мероприятия не установлены:

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (раздел VIII);

СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» п.п. 2.2, 2.3, 2.5, 3.3. абз.7;

СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» пп. 986, 998, 999, 1001 (при необходимости).

Установленные нарушения:

1. При проведении осмотра 10.04.2023 года с 10-00 до 12- 00 установлено: в спортивном зале все маты, используемые для занятий, имеют значительные дефекты, что не позволяет проводить качественную ежедневную обработку с использованием мыльно-содового раствора и является нарушением 2.11.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

2. Площадь помещения на 1 учащегося составляет менее 2,5 м квадратных в помещениях кабинетов №№ 1,2,6,8,10,11,14), что является нарушением п. 3.4.14 СП 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», ст. 11,28 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52 – ФЗ « О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения»

3. Согласно экспертному заключению Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 299- СФ от 11.04.2023 года

Проведена гигиеническая оценка школьной мебели на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" в 1 А классе МБОУ ООШ № 4 по адресу: Пермский край, г. Красновишерск, ул.Коммунистическая,1:

-высота над полом крышки края стола, обращенного к ребенку, 9 двухместных столов из 10 (с цветовой маркировкой – фиолетовый, для детей с группой роста 1150-1300 мм) при требовании 520 мм составила 530мм (5 столов),510 мм(2 стола), 525 мм (2 стола), 4 двухместных столов из 5 (с цветовой маркировкой – желтый для детей с группой роста 1300-1450 мм) при требовании 580 мм составила 581 мм, 590 мм, 591 мм и 600 мм (по 1 столу), что не соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- высота над полом переднего края сидения стула:10 стульев с цветовой маркировкой – фиолетовый, для детей с группой роста 1150-1300 мм при требовании 300 мм составляет 305 мм (2 стула), 310 мм (4 стула), 301 мм, 306 мм, 325 мм, 340 мм (по 1 стулу) и 4 стула с цветовой маркировкой желтый, для детей с группой роста с 1300 - 1450 мм при требовании 340 мм составляет 345 мм, что не соответствует требованиям, установленным в табл. 6.2. СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

- 18 детей с группой роста с 1150-1300 мм 8 школьников с группой роста 1300-1450 мм не обеспечены учебными столами, 10 детей с группой роста 1150-1300 мм и 4 детей с группой роста 1300-1450 мм не обеспечены стульями с учётом антропометрических показателей, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

- 1 ребенок с группой роста с 1150 до 1300 мм не обеспечен стулом (отсутствует стул необходимого размера) с учетом антропометрических данных, что не соответствует требованиям п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи";

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

13. К настоящему акту прилагаются:

- Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 10.04.2023 года;
- экспертное заключение Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 296- СФ от 11.04.2023 года;
- экспертное заключение Северного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» № 299- СФ от 11.04.2023 года;
- Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований № 257 от 12.04.2023 года.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт
Северного территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю
Попова Надежда Викторовна
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления).

12.04.2023 г.

И.О. Директора

Т.А. Судницына

ч. _____ мин.

МБОУ ООШ № 4

(ФИО)

(дата, время)

(подпись)

(должность)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 326459593998036164904908630724619881330344882936

Владелец Быстрых Валентина Николаевна

Действителен с 27.07.2023 по 26.07.2024